



# M-CUBE LINIJA

**READY  
FOR WORK**



**VISOKOZMOGLJIVA  
TEHNOLOGIJA BATERIJ  
M-CUBE.**

**VZDRŽLJIVA IN VARNA.**



## Akumulatorski vrtalni vijak ABS 12 COMPACT M-CUBE

### Izjemno kompakten in zmogljiv akumulatorski vrtalni vijak za splošna vrtalna in vijakna dela

- Delo brez utrujenosti zahvaljujoč lahki in kompaktni zasnovi
- Neprekinjeno nadziranje in zgodnji izklop motorja ob blokadi, preobremenitvi in pregretju
- Samozatezna vrtalna glava s funkcijo raglje in zaklepanja, primerna za orodja od 0,8 do 10 mm
- Integrirane LED luči za neposredno osvetlitev delovnega področja

### 2 leti garancije na napake v izdelavi in materialu. 6 mesecev garancije na baterije

Izključene so poškodbe, ki nastanejo zaradi nepravilne uporabe, preobremenitve ali neupoštevanja navodil za uporabo.



Slika je simbolična



Nazivna napetost	12 V/DC
Hitrost 1./2. prestava	0-400/0-1500 rpm
Min./maks. navor fiks./nast.	32/19 Nm
Min./maks. obseg vpetja	0.8-10 mm
Držalo glave	3/8" x 24 UNF
Teža stroja z akumulatorsko baterijo	1.21 kg

V obsegu dobave	Art. št.	Pak.
Brez baterij in polnilca, v kartonu	<b>5701 101 000</b>	1
2 x 2 Ah bateriji, polnilec, torba	<b>5701 101 002</b>	1

Vsebina za art. št. 5701 101 002		
Naziv	Art. št.	Količina
Akumulatorska baterija Li-ion 12 V M-CUBE 2 Ah	<b>5703 120 000</b>	2
Polnilec ALG 12 V BASIC M-CUBE ALG 12/2 BASIC	<b>5705 720 000</b>	1
Platnena torba za prenašanje	<b>5801 101 955</b>	1

## Akumulatorski vijak AS 12 COMPACT M-CUBE

### Izjemno kompakten in zmogljiv akumulatorski vijak za splošna vrtalna in vijčna dela

- Za udobno in breznaporno delo, tudi pri delu nad glavo in kjer je malo prostora
- Kompaktna, lahka in ergonomska zasnova. Vitek ročaj in stabilno oprijemanje zahvaljujoč drsnemu sistemu baterije
- Neprekinjeno nadziranje motorja – elektronska zaščitna funkcija motorja ga ob blokadi, preobremenitvi ali pregretju pravočasno izklopi
- Integrirano hitromenjalno držalo za nastavke 1/4" E 6.3 omogoča hitro in brezorodno menjavo nastavkov
- LED luč na bloku baterije zagotavlja dobro osvetljeno delovno področje

### 2 leti garancije na napake v izdelavi in materialu.

### 6 mesecev garancije na baterije

Izključene so poškodbe, ki nastanejo zaradi nepravilne uporabe, preobremenitve ali neupoštevanja navodil za uporabo.



Slika je simbolična



Nazivna napetost	12 V/DC
Hitrost 1./2. prestava	0-400/0-1500 rpm
Min./maks. navor fiks./nast.	32/19 Nm
Vpetje	1/4" šestkotni notranji nastavek
Teža stroja z akumulatorsko baterijo	1.09 kg

Art. št.	Pak.
5701 104 000	1
5701 104 002	1

#### Vsebina za art. št. 5701 104 002

Naziv	Art. št.	Količina
Akumulatorska baterija Li-ion 12 V M-CUBE 2 Ah	5703 120 000	2
Polnilec ALG 12 V BASIC M-CUBE ALG 12/2 BASIC	5705 720 000	1
Platnena torba za prenašanje	5801 101 955	1

## Akumulatorska sabljasta žaga AFS 12 COMPACT M-CUBE

### Kompaktna in zmogljiva 12 V sabljasta žaga za žaganje lesa, plastike, kovine in mavčnih plošč

- Delo brez utrujenosti z visoko ergonomsko zasnovano zahvaljujoč vitkem ročaju in ergonomski površini za oprijem
- Hitromenjalno vpetje rezil brez orodja
- Brezstopenjsko stikalo omogoča optimalno nastavitve delovne hitrosti in počasen zagon
- Priložena pasna sponka za varno pritrditev med drugimi deli omogoča večjo varnost

### 2 leti garancije na napake v izdelavi in materialu.

### 6 mesecev garancije na baterije

Izključene so poškodbe, ki nastanejo zaradi nepravilne uporabe, preobremenitve ali neupoštevanja navodil za uporabo.



Slika je simbolična



Nazivna napetost	12 V/DC
Min./maks. hitrost hoda	0-3000 rpm
Dolžina hoda	12.5 mm
Vpetje	Hitromenjalno vpetje
Teža stroja z akumulatorsko baterijo	1.31 kg
Teža stroja brez akumulatorske baterije	1.05 kg
Maks. priporočena dolžina rezila	152 mm
Maks. globina reza v lesu	70 mm

Število akumulatorskih baterij	Art. št.	Pak.
Brez baterij in polnilca, v kartonu	<b>5701 109 000</b>	1
2 x 2 Ah, polnilec, torba	<b>5701 109 002</b>	1

Vsebina za art. št. 5701 109 002		
Naziv	Art. št.	Količina
Akumulatorska baterija Li-ion 12 V M-CUBE 2 Ah	<b>5703 120 000</b>	2
Polnilec ALG 12 V BASIC M-CUBE ALG 12/3 BASIC	<b>5705 730 000</b>	1
Platnena torba za prenašanje	<b>5801 109 955</b>	1

## Akumulatorski udarni vrtalnik ABH 12 COMPACT M-CUBE

### Lahek in brezkrtačni akumulatorski udarni vrtalnik za manjša vrtalna dela

- Izjemno kompaktna in ergonomska zasnova zagotavlja prijetno in breznaporno delo
- Učinkovit brezkrtačni EC motor z malo vzdrževanja, rezervami moči in dolgo življenjsko dobo
- Hitra prilagoditev posamezni uporabi, saj stikalo za izbiro funkcije omogoča enostavno in hitro preklapljanje med udarnim vrtenjem in vrtenjem
- Robustna vpenjalna glava, pokriva širok spekter uporabe in varno vpenja orodja SDS-plus
- Svetla LED luč na bloku baterije za optimalno osvetlitev delovnega področja



Slika je simbolična



### 2 leti garancije na napake v izdelavi in materialu. 6 mesecev garancije na baterije

Izključene so poškodbe, ki nastanejo zaradi nepravilne uporabe, preobremenitve ali neupoštevanja navodil za uporabo.

Nazivna napetost	12 V/DC
Min./maks. hitrost	0-900 rpm
Moč udarca	1.1 J
Vpetje	Primerno za SDS-plus

Teža stroja z akumulatorsko baterijo	Art. št.	Pak.
1780 g	5701 103 000	1
1990 g	5701 103 005	1

Vsebina za art. št. 5701 103 005		
Naziv	Art. št.	Količina
Akumulatorska baterija Li-ion 12 V M-CUBE 4 Ah	5703 140 000	2
Polnillec ALG 12 V BASIC M-CUBE ALG 12/3 BASIC	5705 730 000	1

## Akumulatorski vrtalni vijak ABS 18 SUBCOMPACT M-CUBE

**Zelo kompakten in zmogljiv akumulatorski vrtalni vijak s sistemom za hitro menjavo M-CLICK za lahka in srednje zahtevna vijalna in vrtalna dela**

- Vrtalno vreteno M-CLICK za hitro menjavo vrtalnih glav na sistemih M-CLICK in M-CLICK+ brez orodja, kar zagotavlja prilagodljivost in vsestranskost
- Vrtalno vreteno s 1/4" šestkotnim nastavkom omogoča vstavljanje nastavkov C 6.3 in E 6.3 brez vrtalne glave
- Brez znakov utrujenosti med delom zahvaljujoč lahki in kompaktni zasnovi
- Navojne puše na levi in desni strani dna naprave omogočajo opcijsko pritrnitev dodatne opreme, kot so pasne kljuge ali držala nastavkov
- Učinkovit brezkrtačni motor z zaščito pred preobremenitvijo
- Integrirane LED luči za neposredno osvetlitev delovnega področja



Slika je simbolična



**2 leti garancije na napake v izdelavi in materialu.**

**6 mesecev garancije na baterije**

Izključene so poškodbe, ki nastanejo zaradi nepravilne uporabe, preobremenitve ali neupoštevanja navodil za uporabo.

Nazivna napetost	18 V/DC
Hitrost 1./2. prestava	0-450/0-1700 rpm
Min./maks. navor fiks./nast.	50/25 Nm
Min./maks. obseg vpetja	1.5-13 mm
Držalo glave	M-CLICK
Teža stroja z akumulatorsko baterijo	1.1 kg

Art. št.	Pak.
<b>5701 426 000</b>	1
<b>5701 426 001</b>	1
<b>5701 426 002</b>	1
<b>5701 426 004</b>	1



<b>Vsebina za art. št. 5701 426 001</b>		
<b>Naziv</b>	<b>Art. št.</b>	<b>Količina</b>
Hitrovpentalna vrtalna glava BF-13 M-CLICK	<b>5801 692 001</b>	1
<b>Vsebina za art. št. 5701 426 002</b>		
<b>Naziv</b>	<b>Art. št.</b>	<b>Količina</b>
Akumulatorska baterija Li-ion 18 V BASIC M-CUBE 2	<b>5703 420 000</b>	2
Polnilec ALG 18 V M-CUBE	<b>5705 180 000</b>	1
Hitrovpentalna vrtalna glava BF-13 M-CLICK	<b>5801 692 001</b>	1
Sistemski kovček 8.4.2	<b>5581 011 000</b>	1
Vložek kovčka za električno orodje MASTER/M-CUBE	<b>5801 842 426</b>	1
<b>Vsebina za art. št. 5701 426 004</b>		
<b>Naziv</b>	<b>Art. št.</b>	<b>Količina</b>
Akumulatorska baterija Li-ion 18 V BASIC M-CUBE 2	<b>5703 420 000</b>	2
Polnilec ALG 18 V M-CUBE	<b>5705 180 000</b>	1
Hitrovpentalna vrtalna glava BF-13 M-CLICK	<b>5801 692 001</b>	1
Držalo nastavkov M-CLICK BHM-1/4"	<b>5801 692 002</b>	1
Kotni nastavek M-CLICK+ WV-90	<b>5801 692 003</b>	1
Ekscetrični nastavek M-CLICK EV-11	<b>5801 692 004</b>	1
Sistemski kovček 8.4.2	<b>5581 011 000</b>	1
Vložek kovčka za električno orodje MASTER/M-CUBE	<b>5801 842 426</b>	1

## Akumulatorski vrtalni vijak ABS 18 COMPACT M-CUBE

### Kompakten, zmogljiv, brezkrtačni akumulatorski vrtalni vijak za srednje zahtevna vijalna in vrtalna dela

- Neprekinjeno nadziranje in zgodnji izklop motorja ob blokadi, preobremenitvi in pregretju
- Učinkovit brezkrtačni EC motor z malo vzdrževanja in dolgo življenjsko dobo
- Integrirane LED luči za neposredno osvetlitev delovnega področja
- Brez znakov utrujenosti med delom zahvaljujoč lahki in kompaktni zasnovi
- 13 mm kovinska samozatezna vrtalna glava z vpenjalnimi čeljustmi iz karbidne kovine za največjo življenjsko dobo in majhno obrabo. Izjemno trde čeljusti trdno oprijemajo steblo svedra
- Elektronsko brezstopenjsko stikalo za natančno in udobno delo



Slika je simbolična



### 2 leti garancije na napake v izdelavi in materialu.

### 6 mesecev garancije na baterije

Izključene so poškodbe, ki nastanejo zaradi nepravilne uporabe, preobremenitve ali neupoštevanja navodil za uporabo.

Nazivna napetost	18 V/DC
Hitrost 1./2. prestava	0-600/0-1900 rpm
Min./maks. navor fiks./nast.	60/34 Nm
Min./maks. obseg vpetja	1.5-13 mm
Teža stroja z akumulatorsko baterijo	1.9 kg

Art. št.	Pak.
5701 427 000	1
5701 427 008	1

#### Vsebina za art. št. 5701 427 008

Naziv	Art. št.	Količina
Akumulatorska baterija Li-ion 18 V/5 Ah M-CUBE W-CONNECT	5703 550 000	2
Polnilec ALG 18 V M-CUBE	5705 808 000	1
Magnetni nastavek M-CUBE®	5801 614 000	1
Sistemski kovček 8.4.2	5581 011 000	1

## Akumulatorski vrtalni vijak ABS 18 POWER M-CUBE

**Zelo zmogljiv, priročen akumulatorski vrtalni vijak, posebej zasnovan za zahtevno uporabo na gradbiščih z momentom 140 Nm**

- Neprekinjeno nadziranje in zgodnji izklop motorja ob blokadi, preobremenitvi in pregretju
- Učinkovit brezkrtačni EC motor z malo vzdrževanja in dolgo življenjsko dobo
- Integrirane LED luči za neposredno osvetlitev delovnega področja
- Robustna zasnova zagotavlja, da so vse komponente zasnovane za zahtevno uporabo na gradbiščih in prenesejo padec z normalne delovne višine
- 13 mm kovinska samozatezna vrtalna glava z vpenjalnimi čeljustmi iz karbidne kovine za največjo življenjsko dobo in majhno obrabo. Izjemno trde čeljusti trdno oprijemajo steblo svedra
- Elektronsko brezstopenjsko stikalo za natančno in udobno delo



Slika je simbolična



**2 leti garancije na napake v izdelavi in materialu.**

**6 mesecev garancije na baterije**

Izključene so poškodbe, ki nastanejo zaradi nepravilne uporabe, preobremenitve ali neupoštevanja navodil za uporabo.

Nazivna napetost	18 V/DC
Hitrost 1./2. prestava	0-550/0-2000 rpm
Min./maks. navor fiks./nast.	140/60 Nm
Min./maks. obseg vpetja	1.5-13 mm
Držalo glave	1/2" x 20 UNF
Teža stroja z akumulatorsko baterijo	2.2 kg

V obsegu dobave	Art. št.	Pak.
Brez baterij in polnilca, v kartonu	<b>5701 404 000</b>	1
2 x 5 Ah bateriji, polnilec, kovček	<b>5701 404 009</b>	1

Vsebina za art. št. 5701 404 009		
Naziv	Art. št.	Količina
Ročaj		1
Akumulatorska baterija Li-ion 18 V/5 Ah M-CUBE W-CONNECT	<b>5703 550 000</b>	2
Polnilec ALG 18 V M-CUBE	<b>5705 808 000</b>	1
Magnetni nastavek M-CUBE®	<b>5801 614 000</b>	1
Sistemski kovček 8.4.2	<b>5581 011 000</b>	1
Vložek kovčka za električno orodje MASTER/M-CUBE	<b>5801 842 405</b>	1

## Akumulatorski vrtalni vijak ABS 18 POWER COMBI M-CUBE

### Zelo zmogljiv, priročen akumulatorski vrtalni vijak z izbirljivim načinom udarnega vrtenja in momentom 140 Nm

- Hitra prilagoditev posamezni uporabi, saj stikalo za izbiro funkcije omogoča enostavno in hitro preklapljanje med vijčenjem, vrtenjem in udarnim vrtenjem
- Neprekinjeno nadziranje motorja – elektronska zaščitna funkcija motorja ga ob pregretju, blokadi ali preobremenitvi pravočasno izklopi
- Učinkovit brezkrtačni EC motor z malo vzdrževanja, rezervami moči in dolgo življenjsko dobo, ki ohranja stabilnejšo krivuljo hitrosti tudi pri obremenitvi
- LED luč na bloku baterije zagotavlja dobro osvetljeno delovno področje
- Robustna zasnova za zahtevna dela na gradbiščih
- Maksimalna življenjska doba in nizka obraba
- 13 mm kovinska samozatezna vrtalna glava z vpenjalnimi čeljustmi iz karbidne kovine za največjo življenjsko dobo in majhno obrabo. Izjemno trde čeljusti trdno oprijemajo steblo svedra
- Elektronsko brezstopenjsko stikalo za natančno in udobno delo

### 2 leti garancije na napake v izdelavi in materialu.

### 6 mesecev garancije na baterije

Izključene so poškodbe, ki nastanejo zaradi nepravilne uporabe, preobremenitve ali neupoštevanja navodil za uporabo.




Slika je simbolična




Nazivna napetost	18 V/DC
Hitrost 1./2. prestava	0-550/0-2000 rpm
Min./maks. navor fiks./nast.	140/60 Nm
Maks. število udarcev	32000 rpm
Min./maks. obseg vpetja	1.5-13 mm
Teža stroja z akumulatorsko baterijo	2.3 kg


V obsegu dobave	Art. št.	Pak.
2 x 5 Ah bateriji, polnilec, kovček	<b>5701 405 008</b>	1
Brez baterij in polnilca, v kartonu	<b>5701 405 000</b>	1



Kovček v formatu 8.4.2, združljiv s številnimi drugimi sistemskimi kovčki Würth.



Stikalo za izbiro funkcije: hitro in enostavno preklapljanje med vijachenjem, vrtnjem in udarnim vrtnjem



Možnost nastavitve v 24 korakih: natančno in učinkovito delo z idealno nastavitvijo momenta in optimalno zmogljivostjo

#### Vsebina za art. št. 5701 405 008

Naziv	Art. št.	Količina
Ročaj		1
Akumulatorska baterija Li-ion 18 V/5 Ah M-CUBE W-CONNECT	<b>5703 550 000</b>	2
Polnilec ALG 18 V M-CUBE	<b>5705 808 000</b>	1
Magnetni nastavek M-CUBE®	<b>5801 614 000</b>	1
Sistemski kovček 8.4.2	<b>5581 011 000</b>	1
Vložek kovčka za električno orodje MASTER/M-CUBE	<b>5801 842 405</b>	1

## Akumulatorski udarni vijak ASS 18-1/4" COMPACT M-CUBE

### Lahek in kompakten akumulatorski udarni vijak z 1/4" vpetjem za nastavke (E 6.3)

- Tri stopnje hitrosti/momenta ter trije dodatni načini, ki jih je mogoče nastaviti za ustrezen vijaki spoj, omogočajo optimalno prilagoditev širokemu spektru uporabe
- Trojna LED luč na vrtni glavi zagotavlja optimalno osvetlitev delovnega področja
- Brezkrtačni motor z zaščito pred preobremenitvijo je vzdržljiv, zmogljiv in ne potrebuje veliko vzdrževanja
- Breznaporno in uporabniku prijazno delo zaradi kompaktne in lahke zasnove z gumiranim ročajem
- Brez povratnega udarca ali učinka momenta na zapetje
- Integrirano hitromenjalno vpetje za 1/4" nastavke E 6.3 omogoča hitro in brezorodno menjavo nastavkov



Slika je simbolična



### 2 leti garancije na napake v izdelavi in materialu.

### 6 mesecev garancije na baterije

Izključene so poškodbe, ki nastanejo zaradi nepravilne uporabe, preobremenitve ali neupoštevanja navodil za uporabo.

Naziv	ASS 18-1/4" COMPACT
Min./maks. hitrost	0-3000 rpm
Min./maks. število udarcev	0-4000 rpm
Maks. navor pri trdem vijachenju	295 Nm
Primerno za vijak	M5 - M16
Vpetje	1/4" šestkotni notranji nastavek
Teža stroja z akumulatorsko baterijo	1.7 kg

Art. št.	Pak.
5701 415 000	1
5701 415 008	1

#### Vsebina za art. št. 5701 415 008

Naziv	Art. št.	Količina
Akumulatorska baterija Li-ion 18 V/5 Ah M-CUBE W-CONNECT	5703 550 000	2
Polnilec ALG 18 V M-CUBE	5705 808 000	1
Sistemski kovček 8.4.2	5581 011 000	1
Vložek kovčka za električno orodje MASTER/M-CUBE	5801 842 441	1

## Akumulatorski udarni vijak ASS 18 1/2" COMPACT M-CUBE

### Kompakten in zmogljiv akumulatorski udarni vijak z nastavljivo močjo in visokim odvijalnim momentom za vsestransko uporabo

- Tri stopnje moči in dodatni samodejni način, ki ob zagonu udarnega mehanizma izklopi motor in s tem zmanjša tveganje poškodbe vijачne zveze
- Visoka hitrost vrtenja in frekvenca udarcev zagotavljata višji odvijalni moment do pribl. 800 Nm, kar omogoča tudi odvijanje zagozdenih kolesnih matic
- Brezkrtačni motor z zaščito pred preobremenitvijo je vzdržljiv, zmogljiv in ne potrebuje veliko vzdrževanja
- Breznaporno in uporabniku prijazno delo zahvaljujoč kompaktni in lahki zasnovi z gumiranim ročajem
- Brez povratnega udarca ali učinka momenta na zapestje
- Trojna LED luč na vrtni glavi zagotavlja optimalno osvetlitev delovnega področja



Slika je simbolična



### 2 leti garancije na napake v izdelavi in materialu.

### 6 mesecev garancije na baterije

Izključene so poškodbe, ki nastanejo zaradi nepravilne uporabe, preobremenitve ali neupoštevanja navodil za uporabo.

Naziv	ASS 18-1/2" COMPACT
Min./maks. hitrost	0-2750 rpm
Min./maks. število udarcev	0-3500 rpm
Maks. moment pri vijachenju/odvijanju	460 Nm / 800 Nm
Primerno za vijak	M10 - M20
Vpetje	1/2" zunanji kvadrat
Teža stroja z akumulatorsko baterijo	2.4 kg

Art. št.	Pak.
5701 406 000	1
5701 406 008	1

### Obvestilo

Udarni vijakniki niso momentni ključ. Spoje, ki zahtevajo določen moment, je treba po privijanju z udarnim vijaknikom preveriti z merilnikom momenta. Uporabljajte zaščito za sluh in oči.


Vsebina za art. št. 5701 406 008		
Naziv	Art. št.	Količina
Akumulatorska baterija Li-ion 18 V/5 Ah M-CUBE W-CONNECT	5703 550 000	2
Polnilec ALG 18 V M-CUBE	5705 808 000	1
Sistemska kovčka 8.4.2	5581 011 000	1
Vložek kovčka za električno orodje MASTER/M-CUBE	5801 842 443	1

Podatki in informacije so podane brez odgovornosti. Podatki in informacije so podane brez odgovornosti.

## Akumulatorski vijaknik za mavčne plošče ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE



Slika je simbolična



### Lahek in kompakten akumulatorski vijaknik za mavčne plošče s samodejnim načinom

- Ko je stikalo zaklenjeno v načinu AUTOMODE, motor sproži le kontaktni pritisk vijaka, kar omogoča udobno, tiho in energetske varčno delo
- Hitromenjalno držalo nastavkov omogoča hitro in udobno menjavo nastavkov, zlasti pri delu z opcijским nastavkom
- Globinsko merilo omogoča enostavno nastavitvev globine privijanja za čiste delovne rezultate
- Neprekinjeno nadziranje motorja prek elektronske zaščitne funkcije, ki ga ob blokadi, preobremenitvi in pregretju pravočasno izklopi
- Dolga življenjska doba motorja zahvaljujoč učinkovitemu brezkrtačnemu EC motorju z malo vzdrževanja in rezervami moči, ki ohranja stabilnejšo krivuljo hitrosti tudi pri obremenitvi
- LED luč na bloku baterije zagotavlja dobro osvetljeno delovno področje
- Izjemno kompaktna, ergonomska in lahka zasnova omogoča udobno, breznaporno delo


### 2 leti garancije na napake v izdelavi in materialu.

### 6 mesecev garancije na baterije

Izključene so poškodbe, ki nastanejo zaradi nepravilne uporabe, preobremenitve ali neupoštevanja navodil za uporabo.

Nazivna napetost	18 V/DC
Min./maks. hitrost	0-5000 rpm
Maks. navor	5 Nm
Maks. premer vijaka	5 mm
Vpetje	1/4" hitrovpenjalna glava
Teža stroja z akumulatorsko baterijo	1.35 kg
Višina	183 mm
Dolžina	235 mm
Širina	52 mm


V obsegu dobave	Art. št.	Pak.
Brez baterij, nastavka in polnilca, v kartonu	<b>5701 409 000</b>	1
2 x 2 Ah bateriji, polnilec, nastavek, kovček	<b>5701 409 004</b>	1



Kovček v formatu 8.4.2, združljiv s številnimi drugimi sistemskimi kovčki Würth


## Podrobnosti/Uporaba

Elektronska zaščitna funkcija motorja:




Samodejni način:

Ko je stikalo zaklenjeno v načinu AUTOMODE, motor sproži le kontaktni pritisk nameščenega vijaka. S tem je doseženo prijetno, energetsko varčno in tiho delo.




Neprekinjeno nadziranje motorja podaljšuje njegovo življenjsko dobo, saj se motor hitro izklopi ob preobremenitvi, pregretju ali blokadi.

Brezkrtični motor:



Daljša življenjska doba EC-motorjev; malo vzdrževanja, saj grafitnih ščetk ni treba menjati. Učinkovitejši in zmogljivejši motor v manjši velikosti.



Globinsko merilo:

Enostavna nastavitve globine privijanja vijakov za čistejša delovne rezultate.

## Obvestilo

✓ **WÜRTH M-CUBE** akumulatorski sistem

✗ **CV** akumulatorski sistem

<b>Vsebina za art. št. 5701 409 004</b>		
<b>Naziv</b>	<b>Art. št.</b>	<b>Količina</b>
Nastavek E 6.3 PH (1/4") PH2; 148 mm	<b>0614 100 215</b>	3
Nastavek C 6.3 PH (1/4") PH2; 25 mm	<b>0614 176 461</b>	1
Univerzalno inox držalo E 6.3 (1/4"), z zaklepnim obročem in trajnim magnetom 50 mm	<b>0614 176 754</b>	1
Akumulatorski vijačnik za mavčne plošče ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE – brez baterij in polnilca, v kartonu	<b>5701 409 000</b>	1
Nastavek MSV 55-TS za ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE	<b>5701 421 000</b>	1
Akumulatorska baterija Li-ion 18 V BASIC M-CUBE 2	<b>5703 420 000</b>	2
Polnilec ALG 18 V M-CUBE	<b>5705 180 000</b>	1
Vložek kovčka za električno orodje MASTER/M-CUBE ATS 18 AUTOMATIC	<b>5801 842 409</b>	1
Sistemske kovčke 8.4.2	<b>5581 011 000</b>	1

<b>Sorodni izdelki</b>	<b>Art. št.</b>
Akumulatorska baterija Li-ion 18 V/5 Ah M-CUBE W-CONNECT	<b>5703 550 000</b>
Vijak za suhe gradnje z dvojnimi navojem, v traku	<b>0179 339 35</b>
Vijak za suhe gradnje z dvojnimi navojem	<b>0189 039 35</b>
Zaščitna očala Cetus® Xtreme 65KB	<b>0899 102 382</b>

<b>Sorodni izdelki za</b>	<b>Naziv</b>	<b>Art. št.</b>
5701 409 000	Nastavek E 6.3 PH (1/4") PH2; 148 mm	<b>0614 100 215</b>
	Nastavek C 6.3 PH (1/4") PH2; 25 mm	<b>0614 176 461</b>
	Univerzalno inox držalo E 6.3 (1/4"), z zaklepnim obročem in trajnim magnetom 50 mm	<b>0614 176 754</b>
	Sistemske kovčke 8.4.2	<b>5581 011 000</b>
	Nastavek MSV 55-TS za ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE	<b>5701 421 000</b>
	Akumulatorska baterija Li-ion 18 V BASIC M-CUBE 2	<b>5703 420 000</b>
	Akumulatorska baterija Li-ion 18 V BASIC M-CUBE 5	<b>5703 450 000</b>
	Polnilec ALG 18 V M-CUBE	<b>5705 180 000</b>
	Polnilec ALG 18 V M-CUBE	<b>5705 860 000</b>
	Vložek kovčka za električno orodje MASTER/M-CUBE ATS 18 AUTOMATIC	<b>5801 842 409</b>
5701 409 004	Nastavek C 6.3 PH (1/4") PH2; 25 mm	<b>0614 176 461</b>
	Univerzalno inox držalo E 6.3 (1/4"), z zaklepnim obročem in trajnim magnetom 50 mm	<b>0614 176 754</b>
	Akumulatorska baterija Li-ion 18 V BASIC M-CUBE 5	<b>5703 450 000</b>
	Polnilec ALG 18 V M-CUBE	<b>5705 180 000</b>
	Polnilec ALG 18 V M-CUBE	<b>5705 860 000</b>

## Akumulatorski udarni vrtalnik ABH 18 BASIC

### Lahek in brezkrtačni akumulatorski udarni vrtalnik za enostavnejša vrtalna dela

- Izjemno kompaktna in ergonomska zasnova zagotavlja prijetno in breznaporno delo
- Učinkovit brezkrtačni EC motor z malo vzdrževanja, rezervami moči in dolgo življenjsko dobo
- Neprekinjeno nadziranje motorja ga ob preobremenitvi in blokadi pravočasno izklopi
- Hitra prilagoditev posamezni uporabi, saj stikalo za izbiro funkcije omogoča enostavno in hitro preklapljanje med udarnim vrtenjem in vrtenjem
- Robustna vpenjalna glava pokriva širok spekter uporabe in varno vpenja orodja SDS-plus
- Svetla LED luč na bloku baterije za optimalno osvetlitev delovnega področja



Slika je simbolična



### 2 leti garancije na napake v izdelavi in materialu.

### 6 mesecev garancije na baterije

Izključene so poškodbe, ki nastanejo zaradi nepravilne uporabe, preobremenitve ali neupoštevanja navodil za uporabo.

Nazivna napetost	18 V/DC
Min./maks. hitrost	0-1400 rpm
Min./maks. število udarcev	0-4800 rpm
Moč udarca	2 J
Vpetje	Primerno za SDS-plus
Teža stroja z akumulatorsko baterijo	2.7 kg

Art. št.	Pak.
<b>5701 414 000</b>	1
<b>5701 414 004</b>	1

Vsebina za art. št. 5701 414 004		
Naziv	Art. št.	Količina
Akumulatorska baterija Li-ion 18 V BASIC M-CUBE 2	<b>5703 420 000</b>	2
Polnillec ALG 18 V M-CUBE	<b>5705 180 000</b>	1
Sistemski kovček 8.4.2	<b>5581 011 000</b>	1

## Akumulatorski udarni vrtalnik ABH 18 COMPACT M-CUBE

**Kompakten, zmogljiv, brezkrtačni akumulatorski udarni vrtalnik za srednje zahtevna vrtalna dela in lažja dletarska dela**

- Izjemno kompaktna in ergonomska zasnova zagotavlja prijetno in breznaporno delo
- Učinkovit brezkrtačni EC motor z malo vzdrževanja, rezervami moči in dolgo življenjsko dobo
- Neprekinjeno nadziranje motorja ga ob preobremenitvi ali blokadi pravočasno izklopi
- Hitra prilagoditev posamezni uporabi, saj stikalo za izbiro funkcije omogoča enostavno in hitro preklapljanje med udarnim vrtenjem in vrtenjem
- Vpetje SDS-plus je mogoče hitro, enostavno in brez orodja zamenjati s priloženo hitrovpenjalno vrtalno glavo
- Možnost odsesavanja prahu omogoča delo z nizko stopnjo prašenja



Slika je simbolična



**2 leti garancije na napake v izdelavi in materialu.**

**6 mesecev garancije na baterije**

Izključene so poškodbe, ki nastanejo zaradi nepravilne uporabe, preobremenitve ali neupoštevanja navodil za uporabo.

Nazivna napetost	18 V/DC
Min./maks. število udarcev	0-5500 1/min
Moč udarca	2.4 J
Vpetje	Hitromenjalno vpetje


Min./maks. hitrost	Teža stroja z akumulatorsko baterijo	Art. št.	Pak.
0-1400 1/min		<b>5701 432 000</b>	1
0-1400 rpm	3.84 kg	<b>5701 432 008</b>	1

### Vsebina za art. št. 5701 432 008

#### Naziv

Naziv	Art. št.	Količina
Sistemski kovček 8.4.2	<b>5581 011 000</b>	1
Akumulatorska baterija Li-ion 18 V/5 Ah M-CUBE W-CONNECT	<b>5703 550 000</b>	2
Polnilec ALG 18 V M-CUBE	<b>5705 808 000</b>	1
Vložek kovčka za električno orodje MASTER/M-CUBE ABH 18 COMPACT	<b>5801 842 403</b>	1

## Set za odsesavanje prahu ASA 18 COMPACT M-CUBE



### Sesalec prahu, primeren za akumulatorski udarni vrtalnik ABH 18 COMPACT

#### Skoraj popolnoma brezprašno delo

Ščiti notranjost prostorov pred onesaženjem z drobnimi delci vrtalnega prahu.

#### Zunanje sesanje ni potrebno

Sesalec je že opremljen s funkcijo odsesavanja. Naprava se napaja iz udarnega vrtalnika prek priključnih kontaktov.

#### Samodejno sesanje

Sesanje se samodejno sproži z aktiviranjem stikala na udarnem vrtalniku in deluje še pribl. 5 sekund po končanem vrtanju. S tem se poseja tudi vrtalni prah, ki bi sicer ob odstranitvi svedra padel na tla.

#### Preprečuje pregloboko vrtanje.

Nastavljivi omejevalnik globine z lestvico.

#### Optimalno osvetljeno delovno področje

LED luč na podstavku preprečuje tudi senco teleskopske roke.

#### 2 leti garancije na napake v izdelavi in materialu.

#### 6 mesecev garancije na baterije



Izključene so poškodbe, ki nastanejo zaradi nepravilne uporabe, preobremenitve ali neupoštevanja navodil za uporabo.

Nazivna napetost	18 V/DC
Primerno za min./maks. premer svedra	4-16 mm
Primerno za min./maks. dolžino svedra	100-160 mm
Maks. globina vrtanja na cikel	85 mm
Teža stroja	1.6 kg

**Art. št. 5701 407 000**

Pak.: 1

**Podrobnosti/Uporaba**



## Akumulatorska kotna brusilka AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE

### Kompaktna, zmogljiva, brezkrtačna akumulatorska kotna brusilka za srednje zahtevna brusna in rezalna dela

- Neprekinjeno nadziranje motorja ga ob blokadi, preobremenitvi ali pregretju pravočasno izklopi
- Učinkovit brezkrtačni EC motor z malo vzdrževanja in dolgo življenjsko dobo
- Dodatna zaščita pred ostružki zaradi zaščitnih rešetk na prezračevalnih režah
- Varno delo zahvaljujoč varnostnemu stikalu in zavorni funkciji, ki ob sprostitvi stikala hitro ustavi ploščo.
- Hitra prilagoditev različnim uporabam je mogoča zahvaljujoč samozatezni matici in zaščitnemu pokrovu, ki omogočata hitro, enostavno in brezorodno nastavitvev
- Udobno in manj utrudljivo delo zahvaljujoč kompaktni, ergonomski zasnovi z dodatnim antivibracijskim ročajem za še večje udobje



Slika je simbolična



### 2 leti garancije na napake v izdelavi in materialu.

### 6 mesecev garancije na baterije

Izključene so poškodbe, ki nastanejo zaradi nepravilne uporabe, preobremenitve ali neupoštevanja navodil za uporabo.

Maks. hitrost	9500 rpm
Nazivna napetost	18 V/DC
Maks. premer rezalne plošče	125 mm
Teža stroja brez akumulatorske baterije	1.98 kg

Kapaciteta akumulatorske baterije	Art. št.	Pak.
Brez baterij in polnilca, v kartonu	5701 446 000	1
2 x 5 Ah, polnilec, kovček	5701 446 007	1

Vsebina za art. št. 5701 446 000		
Naziv	Art. št.	Količina
Samozatezna matica Fixtec	0702 480 900	
Zaščitni pokrov	5801 402 019	
Ročaj		

Vsebina za art. št. 5701 446 007		
Naziv	Art. št.	Količina
Samozatezna matica Fixtec	0702 480 900	1
Sistemski kovček 8.4.3 500 x 380 x 195 mm	5581 012 000	1
Akumulatorska baterija Li-ion 18 V/5 Ah M-CUBE W-CONNECT	5703 550 000	2
Polnilec ALG 18 V M-CUBE	5705 808 000	1
Zaščitni pokrov	5801 402 019	1
Ročaj		1

## Akumulatorska kotna brusilka AWS 18-125 E POWER+ M-CUBE

**Kompaktna, zmogljiva, brezkrtačna akumulatorska kotna brusilka za srednje zahtevna in zahtevna groba brusilna in rezalna dela**

- Neprekinjeno nadziranje motorja ga ob blokadi, preobremenitvi ali pregretju takoj izklopi
- Zaščitne rešetke na prezračevalnih režah zagotavljajo dodatno zaščito pred ostružki
- Učinkovit brezkrtačni EC motor z malo vzdrževanja in dolgo življenjsko dobo
- Varno delo je zagotovljeno, saj elektronska zaščitna funkcija motorja ob blokadi ali padcu orodja motor takoj izklopi
- Brezorodni sistem samozatezne matice in zaščitni pokrov omogočata hitro in enostavno prilagoditev različnim uporabam.
- Kompaktna, ergonomska zasnova z dodatnim antivibracijskim ročajem zagotavlja veliko udobje in delo brez utrujenosti



Slika je simbolična



**2 leti garancije na napake v izdelavi in materialu.**

**6 mesecev garancije na baterije**

Izključene so poškodbe, ki nastanejo zaradi nepravilne uporabe, preobremenitve ali neupoštevanja navodil za uporabo.

Maks. hitrost	8600 1/min
Nazivna napetost	18 V/DC
Maks. premer rezalne plošče	125 mm

Teža stroja brez akumulatorske baterije	Kapaciteta akumulatorske baterije	Število akumulatorskih baterij	Art. št.	Pak.
1.63 kg	5 Ah	2 kos	<b>5701 424 008</b>	1
2 kg			<b>5701 424 000</b>	1

Vsebina za art. št. 5701 424 000		
Naziv	Art. št.	Količina
Zaščitni pokrov	<b>5801 402 019</b>	1
Ročaj		1
Samozatezna matica Fixtec	<b>0702 480 900</b>	1
Vsebina za art. št. 5701 424 008		
Naziv	Art. št.	Količina
Ročaj		1

Vsebina za art. št. 5701 424 008		
Naziv	Art. št.	Količina
Ročaj		1
Zaščitni pokrov	<b>5801 402 019</b>	1
Samozatezna matica Fixtec	<b>0702 480 900</b>	1
Akumulatorska baterija Li-ion 18 V/5 Ah M-CUBE W-CONNECT	<b>5703 550 000</b>	2
Polnilec ALG 18 V M-CUBE	<b>5705 808 000</b>	1
Modul W-CONNECT s funkcijo Bluetooth	<b>5703 001 000</b>	2
Sistemski kovček 8.4.3 500 x 380 x 195 mm	<b>5581 012 000</b>	1
Vložek kovčka za električno orodje MASTER/M-CUBE	<b>5801 843 424</b>	1

## Akumulatorska sabljasta žaga AFS 18 COMPACT M-CUBE

### Zmogljiva in robustna akumulatorska sabljasta žaga

- Vgrajena zaščita pred preobremenitvijo in previsoko temperaturo ščiti električno orodje pred čezmernimi obremenitvami
- Dolga življenjska doba motorja: učinkovit brezkrtačni EC motor z malo vzdrževanja in rezervami moči
- Zaščitne rešetke na prezačevalnih režah zagotavljajo dodatno zaščito pred ostružki
  - Varno delo je zagotovljeno, saj je električno orodje mogoče zagnati šele po odklepu
- Nihajno gibanje je mogoče vklopiti in izklopiti z nastavitvenim kolesom
- Mehki ročaj zagotavlja udobno, protizdrsko oprijemanje



Slika je simbolična



### 2 leti garancije na napake v izdelavi in materialu.

### 6 mesecev garancije na baterije

Izključene so poškodbe, ki nastanejo zaradi nepravilne uporabe, preobremenitve ali neupoštevanja navodil za uporabo.

Nazivna napetost	18 V/DC
Min./maks. hitrost hoda	0-3200 rpm
Dolžina hoda	28 mm
Vpetje	Hitromenjalno vpetje
Teža stroja z akumulatorsko baterijo	3.6 kg
Teža stroja brez akumulatorske baterije	2.9 kg
Maks. globina reza v lesu	255 mm

V obsegu dobave	Art. št.	Pak.
Brez baterij in polnilca, v kartonu	<b>5701 412 000</b>	1
2 x 5 Ah, polnilec, kovček	<b>5701 412 008</b>	1



Vsebina za art. št. 5701 412 008		
Naziv	Art. št.	Količina
Sistemska kovčka 8.4.2		1
Akumulatorska baterija Li-ion 18 V/5 Ah M-CUBE W-CONNECT	<b>5703 550 000</b>	2
Polnilec ALG 18 V M-CUBE	<b>5705 808 000</b>	1
Vložek kovčka za električno orodje MASTER/M-CUBE	<b>5801 842 442</b>	1

## Akumulatorska vbodna žaga APS 18 COMPACT M-CUBE

### Natančna in zmogljiva akumulatorska vbodna žaga M-CUBE za univerzalno uporabo v lesu

- Dolga življenjska doba zaradi izjemno učinkovitega brezkrtačnega EC motorja z malo vzdrževanja
- Enostavna in brezorodna menjava rezila s samodejnim izmetom
- Priložena zaščita pred prahom optimizira odsesavanje žagovine\* in preprečuje razletavanje lesnih ostružkov
- Usklajena z rezili Würth za optimalno zmogljivost rezanja, zlasti v lesu
- Hitrost je nastavljiva v petih stopnjah glede na posamezno uporabo
- Samodejna funkcija omogoča počasen začetek žaganja in samodejno povečanje hitrosti
- Preklopna LED-luč, ki jo je mogoče vklopiti ali izklopiti s pritiskom na gumb
- Nihajni hod je nastavljen v treh stopnjah za prilagodljivo uporabo
- Integrirano odsesavanje prahu: priloženi adapter za prah omogoča priklop sesalca Würth (prek adapterja)
- Zmogljivost odsesavanja je bila preizkušena in optimizirana skupaj z zaščito pred prahom



Illustration only



### 2 leti garancije na napake v izdelavi in materialu.

### 6 mesecev garancije na baterije

Izključene so poškodbe, ki nastanejo zaradi nepravilne uporabe, preobremenitve ali neupoštevanja navodil za uporabo.

Nazivna napetost	18 V/DC
Min./maks. hitrost hoda	900-2900 1/min
Dolžina hoda	23 mm
Maks. globina reza v lesu	135 mm
Vpetje	Hitromenjalno vpetje
Teža stroja z akumulatorsko baterijo	2.6 kg

Kapaciteta akumulatorske baterije	Število akumulatorskih baterij	Art. št.	Pak.
0 Ah	0 kos	5701 413 000	1
5 Ah	2 kos	5701 413 008	1

## Akumulatorska ročna krožna žaga AHKS 18-68 COMPACT M-CUBE



Slika je simbolična



### Robustna in zmogljiva akumulatorska ročna krožna žaga M-CUBE za delo z lesom

- Vgrajena zaščita pred preobremenitvijo in previsoko temperaturo ščiti električno orodje pred čezmernimi obremenitvami
- Dolga življenjska doba motorja: učinkovit brezkrtačni EC motor z malo vzdrževanja in rezervami moči
- Zaščitne rešetke na prezračevalnih režah zagotavljajo dodatno zaščito pred ostružki
- Varno delo je zagotovljeno, saj je električno orodje mogoče zagnati le s hkratnim pritiskom varnostnega stikala in gumba za zagon
- Visoka globina reza 68 mm omogoča vsestransko uporabo na gradbiščih
- Združljivo z vodilno letvijo

### 2 leti garancije na napake v izdelavi in materialu. 6 mesecev garancije na baterije


Izključene so poškodbe, ki nastanejo zaradi nepravilne uporabe, preobremenitve ali neupoštevanja navodil za uporabo.

Maks. hitrost	4400 rpm
Primerno za premer izvrtine	30 mm
Premer rezalne plošče	190 mm
Maks. globina reza pri 90°	68 mm
Maks. globina reza pri 45°	50 mm
Dolžina x širina naležne plošče	300 x 185 mm
Teža stroja z akumulatorsko baterijo	4.6 kg

Nazivna napetost	Število akumulatorskih baterij	Kapaciteta akumulatorske baterije	Art. št.	Pak.
18 V	2 kos	5 Ah	<b>5701 411 008</b>	1
18 V/DC	0 kos	0 Ah	<b>5701 411 000</b>	1


## Podrobnosti/Uporaba

### Brezkrtačni motor




Daljša življenjska doba EC-motorjev, malo vzdrževanja, saj grafitnih ščetk ni treba menjati. Učinkovitejši in zmogljivejši motor v manjši velikosti.


### Elektronska zaščitna funkcija motorja



### Varnostno stikalo



### Vodilna letev



## Izjava o lastnostih



BG BAU förderfähig

<b>Vsebina za art. št. 5701 411 008</b>		
<b>Naziv</b>	<b>Art. št.</b>	<b>Količina</b>
Rezilo krožne žage za AHKS 18-68 COMPACT M-CUBE Premer x širina reza/debelina lista x premer izvrtine 190 x 1,8/1,2 x 30 mm; število zob 24 kos	<b>0610 281 924</b>	1
Sistemski kovček 8.4.5		1
Akumulatorska baterija Li-ion 18 V/5 Ah M-CUBE W-CONNECT	<b>5703 550 000</b>	2
Polnilec ALG 18 V M-CUBE	<b>5705 808 000</b>	1
Vložek kovčka za električno orodje MASTER/M-CUBE	<b>5801 845 011</b>	1


<b>Sorodni izdelki</b>	<b>Art. št.</b>
Rezilo krožne žage za AHKS 18-68 COMPACT M-CUBE 190 x 1,8/1,2 x 30 mm; število zob 24 kos	<b>0610 281 924</b>
Vijačna sponka za krožno žago	<b>0702 155 2</b>
Akumulatorska baterija Li-ion 18 V BASIC M-CUBE 2	<b>5703 420 000</b>
Vodilna letev za krožno žago, dolžina 80 cm	<b>5706 600 001</b>
Vodilna letev za krožno žago, dolžina 160 cm	<b>5706 600 002</b>
Spojnik za vodilno letev	<b>5706 600 003</b>
Kotomer za vodilno letev	<b>5706 600 004</b>
Rezilo krožne žage za AHKS 18-68 COMPACT M-CUBE 190 x 2,0/1,35 x 30 mm; število zob 54 kos	<b>0610 241 954</b>
Rezilo krožne žage za AHKS 18-68 COMPACT M-CUBE 190 x 1,8/1,2 x 30 mm; število zob 30 kos	<b>0610 271 930</b>
Rezilo krožne žage za AHKS 18-68 COMPACT M-CUBE 190 x 1,8/1,2 x 30 mm; število zob 42 kos	<b>0610 271 942</b>
Zaščitna očala Cetus® X-treme	<b>0899 102 380</b>
Zaščitna očala FS 2020-01	<b>0899 102 420</b>
Ušesni čepki WNA 200/F	<b>0899 300 430</b>

<b>Sorodni izdelki za</b>	<b>Naziv</b>	<b>Art. št.</b>
5701 411 000	Akumulatorska baterija Li-ion 18 V/5 Ah M-CUBE W-CONNECT	<b>5703 550 000</b>
	Rezilo krožne žage za AHKS 18-68 COMPACT M-CUBE 190 x 1,8/1,2 x 30 mm; število zob 24 kos	<b>0610 281 924</b>
5701 411 005	Akumulatorska baterija Li-ion 18 V BASIC M-CUBE 5	<b>5703 550 000</b>

## Akumulatorska pištola za kartuše AKP 12 COMPACT M-CUBE



Slika je simbolična



### Zelo kompaktna in priročna akumulatorska pištola za lepila in tesnila nizke do srednje viskoznosti

- Standardna za 310-ml kartuše, z opcijsko dodatno opremo se lahko uporablja tudi za 400-ml in 600-ml vrečke
- Takojšen odklep potisne palice in samodejni povratek preprečujeta kapljanje/uhajanje tesnila/lepila
- Prikaz stanja polnjenja na bateriji zagotavlja neprekinjeno nadziranje preostale kapacitete baterije.

### 2 leti garancije na napake v izdelavi in materialu. 6 mesecev garancije na baterije

Izključene so poškodbe, ki nastanejo zaradi nepravilne uporabe, preobremenitve ali neupoštevanja navodil za uporabo.

Naziv	12 V CAULKING GUN
Nazivna napetost	12 V/DC
Potisna sila	1780 N
Teža stroja z akumulatorsko baterijo	2.1 kg

Število akumulatorskih baterij	Kapaciteta akumulatorske baterije	Art. št.	Pak.
0 kos		<b>5701 107 000</b>	1
2 kos	2 Ah	<b>5701 107 003</b>	1

### Podrobnosti/Uporaba

AKP 12 je primerna predvsem za nanašanje tesnil z nizko viskoznostjo. Za zelo viskozna lepila in tesnila, kot so okenski lepilni trakovi, je priporočljiva AKP 18 COMPACT.


Vsebina za art. št. 5701 107 003			
Naziv	Art. št.	Količina	
Akumulatorska baterija Li-ion 12 V M-CUBE 2 Ah	<b>5703 120 000</b>	2	

<b>Rezervni deli</b>	<b>Art. št.</b>
Pogonska palica Za akumulatorsko pištolo za kartuše AKP 12/18	<b>5700 202 001</b>
Pogonska palica Za akumulatorsko pištolo za kartuše AKP 12/18	<b>5700 202 002</b>
Pogonska palica Za akumulatorsko pištolo za kartuše AKP 12/18	<b>5700 202 003</b>
Tlačna plošča Za akumulatorsko pištolo za kartuše AKP z vijakom	<b>5700 202 004</b>
Komplet za pretvorbo Za AKP 12-A-330	<b>5700 202 600</b>
Akumulatorska baterija Li-ion 12 V M-CUBE 2 Ah	<b>5703 120 000</b>

## Akumulatorska pištola za silikon AKP 18-600 M-CUBE



Slika je simbolična



**Zmogljiva pištola 18 V, ki jo je Würth razvil za potrebe obrtnikov.**

**Vzdržljiv kovinski menjalnik in zaščita pred preobremenitvijo, ščitijo motor pri potiskanju visoko viskoznih medijev**

**Enostavnejša uporaba s kompletom za pretvorbo**

Primerna za 400-ml in 600-ml vrečke. S tlačno ploščo art. št. 5700202004 je mogoče obdelovati tudi kartuše. Komplet za pretvorbo omogoča skrajšanje cevi za večje udobje.

**Samodejni odklep potisne palice**

Preprečuje kapljanje, saj se po sprostitvi sprožilca potisna palica za trenutek odklopi, kar zagotavlja čist zaključek vsakega nanosa

**Regulacija hitrosti za optimalno hitrost nanašanja tudi z visoko viskoznimi mediji**

Kolesce za nastavitev hitrosti, občutljivi sprožilec in visoka moč nanašanja omogočajo enostavno, čisto in natančno nanašanje tudi visoko viskoznih medijev.

**2 leti garancije na napake v izdelavi in materialu.**

**6 mesecev garancije na baterije**

Izključene so poškodbe, ki nastanejo zaradi nepravilne uporabe, preobremenitve ali neupoštevanja navodil za uporabo.

Naziv	AKP 18-600
Nazivna napetost	18 V/DC
Potisna sila	5000 N
Teža stroja z akumulatorsko baterijo	2.3 kg


Število akumulatorskih baterij	Kapaciteta akumulatorske baterije	V obsegu dobave	Art. št.	Pak.
0 kos	0 Ah	Brez baterij in polnilca, v kartonu	<b>5701 410 000</b>	1
2 kos	2 Ah	2 x 2 Ah bateriji, polnilec, torba	<b>5701 410 005</b>	1

## Podrobnosti/Uporaba

Primerna za srednje do visoko viskozna lepila in tesnila iz 310-ml kartuš ter 400-ml in 600-ml vrečk. Idealna za okensko lepilo.




Visoka moč nanašanja z natančno hitrostjo podajanja:




Kolesce za nastavev hitrosti, občutljivi sprožilec in visoka moč nanašanja 5 kN omogočajo enostavno, čisto in natančno nanašanje tudi visoko viskoznih medijev.

Za univerzalno uporabo:




Z opsijsko dodatno opremo je pištolo za kartuše mogoče optimalno prilagoditi različnim vrstam embalaže. To omogoča enostavno uporabo vrečk 600/400 ml in kartuš 310 ml.

Elektronska zaščitna funkcija motorja:



Neprekinjeno nadziranje motorja podaljšuje njegovo življenjsko dobo, saj ga ob preobremenitvi, pregretju in blokadi pravočasno izklopi.

Robusten kovinski menjalnik s samodejnim odklepom:



Vzdržljiv in robusten kovinski menjalnik, ki samodejno ustavi potisno palico in tako prepreči izcejanje/kapljanje tesnila.


### Vsebina za art. št. 5701 410 000

Naziv	Art. št.	Količina
Pogonska palica Za akumulatorsko pištolo za silikon AKP 12/18 AKP 18, 600 ml	<b>5700 600 001</b>	1
Aplikacijska cev, aluminij Za AKP 12-A-330 in AKP 18-A-600 AKP 12/18, 600 ml	<b>5700 600 003</b>	1
Pokrov Za akumulatorsko pištolo za silikon AKP	<b>5700 600 005</b>	

<b>Vsebina za art. št. 5701 410 000</b>		
<b>Naziv</b>	<b>Art. št.</b>	<b>Količina</b>
Potisna plošča Za akumulatorsko pištolo za silikon AKP	<b>5700 600 006</b>	1
<b>Vsebina za art. št. 5701 410 000</b>		
<b>Naziv</b>	<b>Art. št.</b>	<b>Količina</b>
Pogonska palica Za akumulatorsko pištolo za silikon AKP 12/18	<b>5700 600 001</b>	1
Aplikacijska cev, aluminij Za AKP 12-A-330 in AKP 18-A-600	<b>5700 600 003</b>	1
Potisna plošča Za akumulatorsko pištolo za silikon AKP	<b>5700 600 006</b>	1
Akumulatorska baterija Li-ion 18 V BASIC M-CUBE 2 Ah	<b>5703 420 000</b>	2
Polnilec ALG 18 V M-CUBE ALG 18/4 BASIC	<b>5705 180 000</b>	1
Platnena torba za prenašanje		1

<b>Sorodni izdelki</b>	<b>Art. št.</b>
Potisna plošča Za akumulatorsko pištolo za silikon AKP z vijakom	<b>5700 202 004</b>
Držalo Za kartušo 330 ml	<b>5700 202 005</b>
Aplikacijska cev, prozorna Za AKP 12-A-330 in AKP 18-A-600 AKP 12/18, 600 ml	<b>5700 600 007</b>
Aplikacijska cev, prozorna Za AKP 12-A-330 in AKP 18-A-600 AKP 12/18, 400 ml	<b>5700 600 008</b>
Komplet za pretvorbo Za AKP 12-A-330 in AKP 18-A-600	<b>5700 600 400</b>
Akumulatorska baterija Li-ion 18 V BASIC M-CUBE 5 Ah	<b>5703 450 000</b>
Akumulatorska baterija Li-ion 18 V BASIC M-CUBE 4 Ah	<b>5704 180 000</b>
Polnilec ALG 18 V M-CUBE ALG 18/6 FAST	<b>5705 860 000</b>
1K okensko lepilo Ultimate	<b>0890 023 801</b>
Zaščitna očala Cetus® Xtreme 65KB	<b>0899 102 382</b>
Zaščitne rokavice MultiFit Nitrile	<b>0899 405 219</b>

## Akumulatorska pištola za kovičenje ANG 18 COMPACT M-CUBE



### Za akumulatorsko obdelavo slepih zakovic iz vseh materialov s premerom od 2.4 do 4.8 mm

- Združljiva z vsemi akumulatorskimi baterijami M-CUBE 18 V
- Dolga življenjska doba zahvaljujoč malo vzdrževanja potrebnemu in učinkovitemu brezkrtačnemu motorju
- Ergonomski ročaj omogoča udobno in breznaporno delo
- Hitrejša menjava šob z vključenim montažnim ključem
- Integrirane LED luči za neposredno osvetlitev delovnega področja
- Čisto delo, saj so zlomljeni trni zakovice zbrani v prozorni zbiralni posodi

### 2 leti garancije na napake v izdelavi in materialu. 6 mesecev garancije na baterije

Izključene so poškodbe, ki nastanejo zaradi nepravilne uporabe, preobremenitve ali neupoštevanja navodil za uporabo.

Nazivna napetost	18 V
Sila zakovičenja	19600 N
Primerno za min. premer zakovice	2.4 mm
Primerno za maks. premer zakovice	4.8 mm
Teža stroja z akumulatorsko baterijo	2 kg

Kapaciteta akumulatorske baterije	Art. št.	Pak.
Brez baterij in polnilca, v kartonu	<b>5701 423 000</b>	1
2 x 2 Ah, polnilec, kovček	<b>5701 423 002</b>	1

Vsebina za art. št. 5701 423 002		
Naziv	Art. št.	Količina
Sistemski kovček 8.4.2	<b>5581 011 000</b>	1
Akumulatorska baterija Li-ion 18 V BASIC M-CUBE 2	<b>5703 420 000</b>	2


**Vsebina za art. št. 5701 423 002**

<b>Naziv</b>	<b>Art. št.</b>	<b>Količina</b>
Polnilec ALG 18 V M-CUBE	<b>5705 180 000</b>	1
Vložek kovčka za električno orodje MASTER/M-CUBE	<b>5801 842 423</b>	1

**Sorodni izdelki**

	<b>Art. št.</b>
Akumulatorska baterija Li-ion 18 V BASIC M-CUBE 5	<b>5703 450 000</b>
Komplet slepih zakovic z lečasto glavo 725 kosov v sistemskem kovčku 4.4.1.	<b>5964 091 501</b>
Slepe zakovice z lečasto glavo A2/A2 1379 kos SYSKO	<b>5964 093 102</b>
ISO 15979 Komplet slepih zakovic z lečasto glavo v sistemskem kovčku 4.4.1. Jeklo, cinkano, modro pasivirano	<b>5964 093 502</b>
ISO 15981 Komplet slepih zakovic z lečasto glavo v sistemskem kovčku 4.4.1. Aluminij	<b>5964 514 502</b>
Zadrževalna šoba ANG18 COMPACT M-CUBE	<b>5701 423 108</b>
Zadrževalna šoba ANG18 COMPACT M-CUBE	<b>5701 423 109</b>
Zadrževalna šoba ANG18 COMPACT M-CUBE	<b>5701 423 111</b>
Zadrževalna šoba ANG18 COMPACT M-CUBE	<b>5701 423 112</b>
Zaščitna očala Cetus® Xtreme	<b>0899 102 380</b>
Ušesni čepki x-100	<b>0899 300 342</b>
Univerzalni glušniki WNA 200	<b>0899 300 410</b>

## Akumulatorski večnamenski suhi sesalec AMTS 18 L COMPACT M-CUBE



### Kompakten in prenosljiv večnamenski akumulatorski suhi sesalec s certifikatom L in pilsamodejnim čiščenjem filtra za mobilno uporabo

- Dve stopnji moči: način Max za maksimalno moč ali način Eco za daljši čas delovanja
- Primerno za sesanje odrezkov, prahu in vrtnih ostankov
- Večnamenskost: funkcija pihanja za izpihovanje in sušenje
- Certifikat prašnega razreda L zagotavlja učinkovitost zbiranja prahu 99% v skladu z EN 60335-2-69
- Konstantna visoka sesalna moč in dolga življenjska doba filtra zahvaljujoč pilsamodejnemu čiščenju filtra
- Uporabniku prijazno delo zahvaljujoč priloženemu adapterju
- Priročno integrirane reže za shranjevanje ozke šobe, nastavka za sesanje in adapterja za električno orodje
- Ramenski pas za dodatno udobje pri mobilnem delu
- Robustno ohišje z gumijastimi ščitniki za protizdrsko odlaganje brez poškodb materiala

Pretok zraka	20 l/s
Podtlak	11 kPa
Kapaciteta posode	4 l
Razred prahu	L
Nazivna širina	35 mm
Teža stroja	3.3 kg
Dolžina	375 mm
Širina	225 mm
Višina	275 mm
Raven hrupa	61.2 dB

### 2 leti garancije na napake v izdelavi in materialu. 6 mesecev garancije na baterije


Izključene so poškodbe, ki nastanejo zaradi nepravilne uporabe, preobremenitve ali neupoštevanja navodil za uporabo.

Art. št. 5701 400 000


Pak.: 1




Funkcija pihanja




Povezovalna tulka za električno orodje




Kapaciteta posode: 4 litri




Dve stopnji moči



Polavtomatsko čiščenje filtra



Suho sesanje



Razred prahu L

## Podrobnosti/Uporaba



### Vsebina za art. št. 5701 400 000

Naziv	Art. št.	Količina
Ozka šoba za AMTS	<b>5701 700 001</b>	1
Sesalna cev za AMTS	<b>5701 700 002</b>	1
Ploščati zložljivi filter za AMTS	<b>5701 700 003</b>	1
Netkana filtrska vrečka za AMTS	<b>5701 700 004</b>	1
Ramenski pas za AMTS	<b>5701 700 005</b>	1
Priključna tulka za AMTS	<b>5701 700 006</b>	1
Ročna šoba za AMTS	<b>5701 700 007</b>	1


### Sorodni izdelki

	Art. št.
Akumulatorska baterija Li-ion 18 V BASIC M-CUBE 2	<b>5703 420 000</b>
Akumulatorska baterija Li-ion 18 V BASIC M-CUBE 5	<b>5703 450 000</b>
Polnilec ALG 18 V M-CUBE	<b>5705 860 000</b>
Mali nastavek za sesanje	<b>0702 400 233</b>
Večnamenska vtična krtača za industrijski mokro-suhi sesalnik ISS 35, ISS 35-S automatic	<b>0702 400 425</b>
Sesalna vtična krtača za ISS 35(-S automatic) in ISS 45-M automatic	<b>0702 400 427</b>
Vtična avtomobilska sesalna šoba	<b>0702 400 909</b>

### Sorodni izdelki

	Art. št.
Sesalni nastavek	<b>0903 990 010</b>
Netkana filtrska vrečka za AMTS	<b>5701 700 004</b>

## Akumulatorski mokro-suhi sesalec ANTS 18-36 L M-CUBE



### Univerzalen, kompakten in vsestranski akumulatorski sesalec za mokro in suho sesanje

- Certificiran za razred prahu L z zagotovljeno 99 % učinkovitostjo zbiranja prahu v skladu z EN 60335-2-69
- Dodatna oprema je shranjena na napravi in vedno dostopna zahvaljujoč integriranemu shranjevanju šob in tulc s hitrimi priključki ter prilagodljivem shranjevanju cevi
- Optimalen za uporabo na gradbiščih zaradi robustne posode z odbijačem in trdnimi kovinskimi kolesi, polumodejnega čiščenja filtra za stalno sesalno moč ter dolge življenjske dobe filtra
- Antistatična obdelava prek 3 m antistatične sesalne cevi za odvajanje statičnih nabojev
- Visoka sesalna moč, zlasti na mestih brez električnega priključka
- Čas delovanja 40 minut v načinu ECO z dvema 5 Ah akumulatorskima baterijama
- Kompakten in lahek za enostaven transport ter prostorsko varčno shranjevanje, idealen za mobilno uporabo
- Združljiv z opremo serije ISS

### 2 leti garancije na napake v izdelavi in materialu. 6 mesecev garancije na baterije

Izključene so poškodbe, ki nastanejo zaradi nepravilne uporabe, preobremenitve ali neupoštevanja navodil za uporabo.

Razred prahu	L
Pretok zraka	34 l/s
Podtlak	146 mbar
Prostornina posode	22 l
Nazivna širina	35 mm
Teža stroja	8800 g

**Art. št. 5701 459 000**

Pak.: 1

**Obvestilo**

Pri suhem sesanju je treba vedno uporabiti vrečko za prah in ploščat naguban filter.

Ne sesajte brez filtrskega sistema, sicer se lahko poškoduje motor sesalca, kar povzroči zdravstveno tveganje zaradi povečanih emisij finega prahu.

Pri mokrem sesanju je treba uporabiti naguban filter PES.

<b>Vsebina za art. št. 5701 459 000</b>		
<b>Naziv</b>	<b>Art. št.</b>	<b>Količina</b>
Univerzalna priključna tulka, električno prevodna	<b>0702 400 249</b>	1
Sesalna cev, električno prevodna 3 m		1
Naguban ploščat filter ANTS 18-36L COMPACT	<b>5701 459 101</b>	1
Netkana filtrska vrečka	<b>5701 459 105</b>	1

<b>Sorodni izdelki</b>	<b>Art. št.</b>
Kombinirani nastavek	<b>0701 117 005</b>
Nastavek za sesanje tal	<b>0701 117 006</b>
Priključna tulka za WSS 225-E COMPACT	<b>0702 121 007</b>
Priključna tulka	<b>0702 400 096</b>
Mali nastavek za sesanje, vtični	<b>0702 400 233</b>
Nastavek za sesanje tal, mokro/suho	<b>0702 400 290</b>
Sesalna cev, električno prevodna za seriji ISS in TSS 4 m	<b>0702 400 312</b>
Ozka vtična šoba za seriji ISS in TSS	<b>0702 400 386</b>
Plastična ozka šoba za sesanje v utesjenih prostorih z industrijskimi mokro-suhimi sesalci	<b>0702 400 390</b>
Večnamenska vtična krtača za industrijski mokro-suhi sesalec ISS 35, ISS 35-S automatic	<b>0702 400 425</b>
Sesalna vtična krtača za ISS 35(-S automatic) in ISS 45-M automatic	<b>0702 400 427</b>
Kromirana sesalna cev iz kovine za seriji ISS in TSS	<b>0702 400 520</b>
Vtična avtomobilska sesalna šoba	<b>0702 400 909</b>

<b>Sorodni izdelki za</b>	<b>Naziv</b>	<b>Art. št.</b>
5701 459 000	Akumulatorska baterija Li-ion 18 V/5 Ah M-CUBE W-CONNECT	<b>5703 550 000</b>
	Polnilec ALG 18 V M-CUBE	<b>5705 808 000</b>

## Akumulatorski puhalnik listja ALB 18 COMPACT M-CUBE

### Zmogljiv in tih akumulatorski puhalnik za hitro odstranjevanje listja in umazanije

- Učinkovit brezkrtačni motor za odlično zmogljivost in dolgo življenjsko dobo baterije
- Natančno uravnavanje moči pihanja
- Enakomerna moč pihanja pri neprekinjenem delovanju zahvaljujoč zaklepnemu brezstopenjskemu stikalu
- Vitek, dobro uravnotežena zasnova z gumirano površino za oprijem za delo brez utrujenosti
- Oblazinjeni ramenski pas za ergonomski delovni položaj
- Robustna, enostavno snemljiva cev puhalnika s kovinskim zaščitnim obročem
- Prostorno varčno shranjevanje zahvaljujoč praktičnemu obešalnemu ušesu
- Tih zahvaljujoč akumulatorskemu pogonu, idealen za območja, ki so občutljiva na hrup
- Učinkovito čiščenje s pretokom zraka 12.200 l/min skozi okroglo šobo
- Prijetno tiho delovanje z ravno hrupa 97 dB
- Nizke vibracije 1.3 m/s<sup>2</sup> za udobno delo
- Enostavno ravnanje zahvaljujoč teži orodja, ki je le 2.24 kg brez akumulatorske baterije in 2.9 kg z akumulatorsko baterijo



Slika je simbolična



### 2 leti garancije na napake v izdelavi in materialu.

### 6 mesecev garancije na baterije

Izključene so poškodbe, ki nastanejo zaradi nepravilne uporabe, preobremenitve ali neupoštevanja navodil za uporabo.

Nazivna napetost	18 V/DC
Pretok zraka (okrogla šoba)	12.200 l/min
Vibracije	1.3 m/s <sup>2</sup>
Raven hrupa	97 dB
Teža stroja brez akumulatorske baterije	2.24 kg
Teža stroja z akumulatorsko baterijo	2.9 kg

**Art. št. 5701 431 000**

Pak.: 1

### Podrobnosti/Uporaba



**Vsebina za art. št. 5701 431 000**

<b>Naziv</b>	<b>Art. št.</b>	<b>Količina</b>
Ramenski pas		1

**Sorodni izdelki**

	<b>Art. št.</b>
Akumulatorska baterija Li-ion 18 V/8 Ah M-CUBE W-CONNECT	<b>5703 580 000</b>
Polnilec ALG 18 V M-CUBE	<b>5705 812 000</b>
Zaščitna očala Cetus® X-treme	<b>0899 102 380</b>
Zaščitna očala FS100	<b>0899 102 383</b>
Univerzalni glušniki WNA 100	<b>0899 300 400</b>
Usnjene rokavice W-70	<b>5350 000 810</b>

## Akumulatorski obrezovalnik žive meje AHS 18 COMPACT M-CUBE

### Zmogljiv akumulatorski obrezovalnik za živo mejo 18 V/DC za brezžično, prilagodljivo delo

- Idealen za natančno obrezovanje in čiste rezultate z razmakom rezil 20 mm
- Dolžina rezanja 610 mm omogoča učinkovito delo tudi na večjih živih mejah
- Ergonomska zasnova in nizka teža; le 4.3 kg brez akumulatorske baterije za udobno rokovanje
- Teža 5 kg z akumulatorsko baterijo zagotavlja dobro ravnotežje med zmogljivostjo in udobnim rokovanjem



### 2 leti garancije na napake v izdelavi in materialu.

### 6 mesecev garancije na baterije

Izključene so poškodbe, ki nastanejo zaradi nepravilne uporabe, preobremenitve ali neupoštevanja navodil za uporabo.



Nazivna napetost	18 V/DC
Dolžina rezanja	610 mm
Razdalja med rezili	20 mm
Teža stroja brez akumulatorske baterije	4.3 kg
Teža stroja z akumulatorsko baterijo	5 kg

### Art. št. 5701 433 000

Pak.: 1

### Podrobnosti/Uporaba



#### Vsebina za art. št. 5701 433 000

##### Naziv

Akumulatorski obrezovalnik žive meje AHS 18 COMPACT M-CUBE

Zaščitni rokav

##### Art. št.

5701 433 000

##### Količina

#### Sorodni izdelki

Akumulatorska baterija Li-ion 18 V/8 Ah M-CUBE W-CONNECT

Zaščitna očala FS100

Univerzalni glušniki WNA 100

Usnjene rokavice W-70

Polnilec ALG 18 V M-CUBE

Polnilec ALG 18 V M-CUBE

##### Art. št.

5703 580 000

0899 102 383

0899 300 400

5350 000 810

5705 808 000

5705 812 000

## Akumulatorska kosilnica z nitko AGT 18 COMPACT M-CUBE

**Visoka hitrost omogoča učinkovito košnjo, naprava pa ostaja lahka in enostavna za rokovanje**

- Konstantna hitrost zagotavlja zelo učinkovito košnjo
- Integrirani ramenski pas omogoča daljša obdobja dela brez utrujenosti
- Popolno ravnotežje omogoča natančno delo tudi na težje dostopnih mestih
- Akumulatorsko baterijo je mogoče enostavno zamenjati, kar zagotavlja neprekinjeno delo
- Rezalno nitko je mogoče zamenjati hitro in preprosto

**2 leti garancije na napake v izdelavi in materialu.  
6 mesecev garancije na baterije**

Izključene so poškodbe, ki nastanejo zaradi nepravilne uporabe, preobremenitve ali neupoštevanja navodil za uporabo.




Maks. hitrost	6200 1/min
Teža stroja brez akumulatorske baterije	4.7 kg

**Art. št. 5701 435 000**

Pak.: 1

### Podrobnosti/Uporaba



#### Vsebina za art. št. 5701 435 000

Naziv	Art. št.	Količina
Ramenski pas		
Kolut rezalne nitke za AGT 18 COMPACT	<b>5801 435 902</b>	

Rezervni deli za	Naziv	Art. št.
5701 435 000	Rezalna nitka za AGT 18 COMPACT	<b>5801 435 901</b>
	Kolut rezalne nitke za AGT 18 COMPACT	<b>5801 435 902</b>

#### Sorodni izdelki

	Art. št.
Akumulatorska baterija Li-ion 18 V/8 Ah M-CUBE W-CONNECT	<b>5703 580 000</b>
Zaščitna očala Cetus® X-treme	<b>0899 102 380</b>
Zaščitna očala FS100	<b>0899 102 383</b>
Univerzalni glušniki WNA 100	<b>0899 300 400</b>
Usnjene rokavice W-70	<b>5350 000 810</b>

#### Sorodni izdelki za

	Naziv	Art. št.
5701 435 000	Polnilec ALG 18 V M-CUBE	<b>5705 808 000</b>
	Polnilec ALG 18 V M-CUBE	<b>5705 812 000</b>

## Akumulatorska verižna žaga AKS 18-30 COMPACT M-CUBE

Zagotavlja visoko hitrost za učinkovito rezanje, hkrati pa ostaja lahka in priročna

- Učinkovito in hitro rezanje zahvaljujoč impresivni hitrosti
- Lahka in praktična za udobno delo tudi daljše časovno obdobje
- Idealna za mobilno uporabo zahvaljujoč nizki teži orodja
- Robustna in vzdržljiva zasnova, ki ustreza zahtevam vrtnarstva in urejanja okolice
- Dolžina meča 30 cm
- Priporočena za uporabo z M-CUBE 18 V 8 Ah



**2 leti garancije na napake v izdelavi in materialu.**

**6 mesecev garancije na baterije**

Izključene so poškodbe, ki nastanejo zaradi nepravilne uporabe, preobremenitve ali neupoštevanja navodil za uporabo.

Hitrost	12.4 m/s
Teža stroja brez akumulatorske baterije	4.2 kg

**Art. št. 5701 434 000**

Pak.: 1

### Podrobnosti/Uporaba



**Vsebina za art. št. 5701 434 000**

Naziv	Art. št.	Količina
Zaščitni del		1
Veriga za AKS 18-30 COMPACT M-CUBE	<b>5801 434 900</b>	1

Rezervni deli za	Naziv	Art. št.
5701 434 000	Veriga za AKS 18-30 COMPACT M-CUBE	<b>5801 434 900</b>
	Nadomestni meč za AKS 18-30 COMPACT	<b>5801 434 901</b>

<b>Sorodni izdelki</b>		<b>Art. št.</b>
Akumulatorska baterija Li-ion 18 V/8 Ah M-CUBE W-CONNECT		<b>5703 580 000</b>
BIO olje za verižne žage 5 l		<b>0893 057 05</b>
Gozdarska čelada SH 2000 F S		<b>0899 200 151</b>
Gozdarske rokavice TIMBER		<b>0899 451 619</b>
Raztegljive delovne hlače FORST rumeno/rdeče - protivrezne		<b>M403 507 052</b>
Delovne hlače FORST zelene - protivrezne		<b>M403 508 052</b>
Gozdarske delovne hlače FORST rdeče - protivrezne		<b>M403 513 429</b>
Delovne hlače z naramnicami FORST zelene - protivrezne		<b>M404 298 052</b>
Gozdarske delovne hlače z naramnicami FORST zelene - protivrezne		<b>M404 302 429</b>

<b>Sorodni izdelki za</b>	<b>Naziv</b>	<b>Art. št.</b>
5701 434 000	Polnilec ALG 18 V M-CUBE	<b>5705 808 000</b>
	Polnilec ALG 18 V M-CUBE	<b>5705 812 000</b>

## Prenosni brezžični radio BR 18-DAB+ M-CUBE



**Robusten in vsestranski brezžični radio za gradbišča z bogatim zvokom.**

**Različni načini predvajanja za raznolik nabor glasbe**

- DAB/DAB+
- FM
- Bluetooth
- AUX
- USB

**Optimalna zvočna izkušnja za številne različne aplikacije zaradi vnaprej določenih nastavitvev izenačevalnika in močnega zvočnega sistema**

- 2x 2" visoko do srednje tonska zvočnika vsak z močjo 10 W
- 1x 6" 30 W nizkotonec

**Različne možnosti zunanje povezave**

- 5 V/2 A USB - A priključek za polnjenje prenosnih naprav in predvajanje USB naprav z največjo kapaciteto pomnilnika 64 GB
- 9 V/2 A USB - C priključek za hitro polnjenje prenosnih naprav
- AUX-in Priključek za predvajanje glasbe prek priloženega AUX kabla

**Gumirano ohišje s stopnjo zaščite IPX6 in udoben ročaj za prenašanje z zaklepnim položajem**

**Menu v 28 jezikih (vključno slovenskim) za dodatne sistemske nastavitve, kot na primer**

- Budilka v stanju pripravljenosti

Delovna napetost baterije	18 V/DC
Dolžina x širina x višina	258 x 238 x 245 mm
Teža z baterijo	4.8 kg
Min./max. FM radio frekvenca	87.5-108 MHz

- Osvetlitev zaslona
- Iskanje postaje

**Lahko se napaja preko 18 V M-CUBE polnilne baterije ali preko priloženega napajalnika za napajanje prek omrežja 220V.**

**2 leti garancije na napake v izdelavi in materialu.**

**6 mesecev garancije na baterije**

Izključene so poškodbe, ki nastanejo zaradi nepravilne uporabe, preobremenitve ali neupoštevanja navodil za uporabo.

**Art. št. 5701 458 000**

Pak.: 1

### Podrobnosti/Uporaba



### Obvestilo

Za polnjenje polnilne baterije M-CUBE je potreben tudi ustrezen polnilec M-CUBE.

Vsebina za art. št. 5701 458 000		
Naziv	Art. št.	Količina
Napajalnik za napajanje prek omrežne napetosti 220V	<b>5801 458 000</b>	1
Aux-in Kabel	<b>5801 425 006</b>	1

Sorodni izdelki za	Naziv	Art. št.
5701 458 000	Akumulatorska baterija Li-ion 18 V/2 Ah M-CUBE	<b>5703 420 000</b>
	Akumulatorska baterija Li-ion 18 V/5 Ah M-CUBE	<b>5703 450 000</b>
	Polnilec za baterije za polnjenje M-Cube 18/6 - hitri	<b>5705 860 000</b>

## Akumulatorska LED delovna svetilka M-CUBE POWERQUAD M

### Svetilka z zmogljivim svetlobnim virom in zamenljivim sistemom akumulatorskih baterij

- Brezstopenjsko zatemnljiv svetlobni vir (5-100 %) (200-4.000 lumnov)
- Zamenljivi sistem akumulatorskih baterij M-CUBE preprečuje zastoje/čas polnjenja
- LED panel z visoko učinkovitimi SMD LED-diodami
- Opalni pokrov zagotavlja širokokotni svetlobni snop z zmanjšanim bleščanjem
- Šeststopenjsko nastavljiv kot svetlobnega žarka
- Udarno in lomno odporno ohišje
- Izdelano v Nemčiji



**2 leti garancije na napake v izdelavi in materialu.**

**6 mesecev garancije na baterije**

Izključene so poškodbe, ki nastanejo zaradi nepravilne uporabe, preobremenitve ali neupoštevanja navodil za uporabo.



Min./maks. svetlobni tok	200/4000 lm
Temperatura barve	5000 K
Odpornost na udarce	IK08
IP stopnja zaščite	IP 20
IP stopnja zaščite s pokrovom	IP 54
Nazivna napetost	18 V/DC
Stopnja zaščite	Razred zaščite III/izjemno nizka napetost
Nazivna moč	28.5 W
Min./maks. delovna temperatura	-15 do 40 °C
Širina x višina x globina	300 x 320 x 140 mm


**Art. št. 5701 501 001**

Pak.: 1

### Podrobnosti/Uporaba

Za notranjo in zunanjo uporabo (z opcijskim pokrovom za akumulatorsko baterijo IP54)





## Navodila

Utripajoče lučke (prva stopnja) in zatemnitev na 200 lumnov (druga stopnja) nakazujeta, da je treba zamenjati baterijo.

## Obvestilo

**Akumulatorska baterija in polnilec nista vključena!**

Vsebina za art. št. 5701 501 001		
Naziv	Art. št.	Količina
Pokrov akumulatorske baterije za akumulatorsko LED delovno svetilko POWERQUAD M-CUBE	<b>5801 501 000</b>	

Sorodni izdelki		Art. št.
Akumulatorska baterija Li-ion 18 V/5 Ah M-CUBE W-CONNECT		<b>5703 550 000</b>
Akumulatorska baterija Li-ion 18 V BASIC M-CUBE 2		<b>5703 420 000</b>
Polnilec ALG 18 V M-CUBE		<b>5705 808 000</b>
Premium stativ za delovne svetilke		<b>0981 101 1</b>
Letev za stativ delovnih svetilk		<b>0981 180 591</b>

Sorodni izdelki za	Naziv	Art. št.
5701 501 001	Polnilec ALG 18 V M-CUBE	<b>5705 180 000</b>

## M-CUBE USB-C polnilni adapter AUL 18 COMPACT



**Ta USB polnilni adapter vam omogoča uporabo M-CUBE baterije za delovanje dveh USB-C polnilnikov s 45 W in 12 W moči**

- Kompaktna zasnova omogoča mobilno uporabo zalog energije
- Visoka polnilna moč 45 W in 12 W omogoča hitro polnjenje primerne naprave
- Polnilne enote USB-C ponujajo univerzalno uporabo za pametne telefone, tablične računalnike, prenosne računalnike in druge naprave

**2 leti garancije na napake v izdelavi in materialu.**

**Art. št.: 5701 447 000**


Pak.: 1

D x Š x V	100 x 75 x 30 mm
Teža z baterijo	800g

Lastnosti

USB-C/12W	5V / 2,4A
USB-C/45W	5, 9, 12, 15V / 3A
	20V / 2,85A


### Podrobnosti (brez baterije in kabla)



### Dodatni artikli:

Baterija 18V/2Ah	<b>5703 420 000</b>
Baterija 18V/5Ah	<b>5703 450 000</b>
Polnilec 18V Basic	<b>5705 180 000</b>
Polnilec 18V Fast	<b>5705 860 000</b>
Polnilni kabel	<b>0837 900 116</b>

# RAZIŠČITE NAŠO PONUDBO V SPLETNI TRGOVINI




**ALI V APLIKACIJI,  
ZA ŠE HITREJŠI IN  
ENOSTAVNEJŠI NAKUP!**



## Zakaj aplikacija?

Največja prednost je možnost enostavnega **skeniranja EAN kode**, kar omogoča še hitrejše in bolj priročno nakupovanje brez ročnega vnosa šifre artikla.

Skenirajte QR kodo ali nas obiščite na:  
<https://eshop.wuerth.si>



Poskeniraj QR kodo in si naloži aplikacijo.



## FIZIČNE TRGOVINE:

### TRGOVINA ŠENČUR

- Poslovna cona A35, 4208 Šenčur
- Ponedeljek - petek: od 8.00 do 16.00
- 05/937 48 04
- trgovina.sencur@wuerth.si

### TRGOVINA KOPER

- Ljubljanska cesta 3, 6000 Koper
- Ponedeljek - petek: od 8.00 do 16.00
- 05/937 48 02
- trgovina.koper@wuerth.si

### TRGOVINA NOVO MESTO

- Ljubljanska cesta 91, 8000 Novo mesto
- Ponedeljek - petek: od 8.00 do 16.00
- 05/937 48 03
- trgovina.novomesto@wuerth.si

### TRGOVINA LJUBLJANA

- Letališka cesta 1, 1000 Ljubljana
- Ponedeljek - petek: od 7.00 do 17.00
- 05/937 48 01
- trgovina.btc@wuerth.si

### TRGOVINA CELJE

- Opekarniška cesta 2, 3000 Celje
- Ponedeljek - petek: od 7.00 do 16.00
- 05/937 48 00
- trgovina.celje@wuerth.si

### TRGOVINA MARIBOR

- Ptujska cesta 190, 2000 Maribor
- Ponedeljek - petek: od 8.00 do 16.00
- 05/937 48 07
- trgovina.maribor@wuerth.si

## Nova lokacija

### TRGOVINA SLOVENJ GRADEC

- Pod Gradom 4, 2380 Slovenj Gradec
- Ponedeljek - petek: od 7.00 do 15.00
- 05/937 48 05
- trgovina.slovenjgradec@wuerth.si

Preselili smo se!



 **WÜRTH**

**READY  
FOR WORK**

## M-CUBE LINIJA

Würth Slovenija d.o.o.  
Cesta ob Bregu 6  
Tel. +386 1 350 57 80  
info@wurth.si

[www.wuerth.si](http://www.wuerth.si)

© by Würth Slovenija  
Vse pravice so pridržane.

Ponatis je dovoljen le z dovoljenjem.  
WSI-AM/TJ-04/26

Pridržujemo si pravico, da kadarkoli izvedemo spremembe izdelkov, ki po našem mnenju služijo izboljšanju kakovosti, tudi brez predhodne najave ali obvestila. Prikazane slike so lahko simbolične oziroma primerne in se lahko po videzu razlikujejo od dobavljenega blaga. Pridržujemo si pravico do napak; za tiskarske napake ne prevzemamo odgovornosti. Vse cene so v € in ne vključujejo DDV.